

LISTA 4

2. B.H. CRISURI

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
SC. SINTEZA SA Oradea	Productie, comercializare de pesticide, halogenuri de alchili, aditivi mase plastice, reactivi de flotatie	- Benzen; - 1,2-dicloretan; - (gama) hexa clorciclorhexan	-	Pb ²⁺ proveniti de la locatarul SC Pigmenti SA, din productia de pigmenti anorganici	Crisul Repede	Substante periculoase: Zilnic-0,08 kg/zi fata de 0,555 kg/zi admis cf. Autorizatiei g.a. 64/98	- distanta fata de cursul de apa a haldei de depozitare a siubstantelor periculoase este de 300m spre nord fata de malul drept. Zona este indiguata.

3. B.H. MURES

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
S.C. SIDERMET S.A. Calan	Siderurgie	- Benzen; - Hg si compusi Hg; - Saruri de Pb si Cd	-	Ape uzate industriale	Raul Strei	-Benzen 60t	- In prezent unitatea este oprita; - Substantele periculoase sunt ramase de la procese tehnologice oprite.
SC BICAPA Tarnaveni	Producerea si comercializarea sarurilor anorganice	-	-	- ape uzate tratate mecanic si chimic - ape pluviale	Raul Tarnava Mica	-	Instalatii destinate diminuarii poluarii in curs de privatizare
SC URBANA SA Odorheiu Secuiesc	Alimentarea cu apa potabila, canalizare si epurare ape uzate menajare si ind.	-	-	- ape uzate tratate in statia de epurare oraseneasca - ape pluviale	Raul Tarnava Mica	-	- retehnologizarea instalatiilor de epurare utilizate pentru depoluarea apelor (80 mil. lei)
SC RESIAL SA Alba Iulia	Produse refractare si silico aluminoase	-	-	Ape ind., menaje-re si pluviale	Raul Ampoi	-	- Stocare deseuri: Pb 135 kg/2000 provenite din acumulatori

5. B.H. JIU

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
MEVA S.A.	Construirea si repararea vagoanelor	-	-	Apa finala de evacuare	Fluviu Dunarea	-	- distanta fata de cel mai apropiat curs de apa este de 1 km. - construirea unui separator de produse petroliere pe colectorul apelor meteorice (4000\$).

6. B.H. OLT

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
U.M. 01028 GHIMBAV BRASOV	-	- Pb si compusi - Naftalina; - Freon; - Acid sulfuric; - Diluanti	-	Apa de reciclare	Raul Ghimbasel	-	- amplasament de depozitare a namolurilor cu substante periculoase se afla la o distanta de 50 m de ultima cladire din unitate catre cursul de apa.
S.C. VIROMETS.A. Victoria	Produse chimice de sinteza	1,2 dicloretan	-	Apa finala de evacuare	Raul Olt Foraje adanci	zilnic- 4 kg lunar - 120 kg anual - 1320 kg	- amplasament de depozitare a namolurilor cu substante periculoase se afla la o distanta de 100 m fata de cursul de apa cel mai apropiat. - modernizarea sistemului de aerare, utilizarea de polielectroliti, monitorizare continua (2150 milioane lei)
S.C. VIROLITE S.A. Victoria	Producerea rasinilor schimbatoare de ioni.	Dicloretan	-	Apa acida; Apa aminica	Subteran in statia de epurare Viromet	-	-
TERMEX S.A. Olt	Turnarea pieselor din fonta, fabricarea masinilor de gatit	Clorura de Ni Sulfat de Ni	-	Ape menajere si ape provenite din procesul tehnologic	Paraul Oltet	-	- In procesul de nichelare Ni se depune pe piesele din fonta iar compusii acestuia se recupereaza si sunt reintrodusi in procesul tehnologic.
S.N.P. PETRO, S.A. - Sucursala Pitesti - Schela Ciuresti	Exploatarea zacamintelor si hidrocarburi	- Fenol; - Pecamit; - Acid acetic;	Titei	Apa de reciclare	-	- Fenol - 3770 kg; - Pecamit -	- modernizare Statie de epurare ape uzate menajere - Icoana; - reparatii capitale la conductele de

Olt		- Incor; - E 96; - L.C.; - Excor 96 - Excor 97				1800 kg; - Acid acetic 3000 l; - Incor – 748 kg; - E 96 – 468 l; - L.C. – 490 l; - Excor 96 – 333 kg - Excor 97 – 1047 kg	transport produse petroliere (11650 milioane lei)
-----	--	--	--	--	--	---	--

7. B.H. ARGES – VEDEA

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE Pitesti- Mioveni	Cercetari in domeniul nuclear	- Hg - compusi ai Hg - DDT - benzen	-	- apa finala de evacuare	- raul Doamnei	- Hg 2900 g - compusi ai Hg 7824 g - DDT 3000g - benzen 6 l	Substantele periculoase sunt folosite in activitati de cercetare
SNP PETROM SA – SCHELA CIURESTI	Exploatarea zacamintelor de hidrocarburi	- formol - pecamit - acid acetic - Incor - E 96 - LC - Excor 96 - Excor 97 - Titei	-	- apa de reciclare	-	- formol –3770 kg - pecamit – 1800 kg - acid acetic - 3000 l - Incor –748 kg - E 96 -468 l - LC -490 l - Excor 96 – 333 kg - Excor 97 – 1047 kg	- modernizarea statiei de epurare ape uzate menajere –Icoana; - reparatii capitate la conductele de transport produse petroliere (11650 mil. lei) - obtinut ca materie prima –titei – 480 t /zi; depozitat in rezervoare metalice subterane in cadrul sectiilor de productie - slamul rezultat in urma curatirii rezervoarelor este depozitat in doua decantoare betonate in cadrul sectiei de injectie Icoana - distanta fata de raul Vedea este de cca. 1 km - nu sunt posibilitati de infiltrare in freatic
ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE	Agricola	- Pesticide: Vitavax, Pivot,	-	-	-	Pesticide: Vitavax,	- exista certificat de calitate pentru pesticidele neexpirate.

SI SILVICE GHEORGHE IONESCU SISESTI Baneasa		Icedin, Galigan, Stomp, DMA, 6 Dithane, Raxil, Alaclor				Pivot,Icedin, Galigan, Stomp, DMA, 6 Dithane, Raxil (neexpire in cantitate de 140 kg si 171 litri) si Alaclor (expirat in cantitate de 3500 litri)	- se va amenaja un depozit corespunzator un depozit careia i se va asigura paza. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
S.C. AGRICOLA S.A. Giurgiu	Agricol	- Pesticide: Modown, Konker, Fadermorf, Sintox, Turdavur, Wofatox, Captadin, Dinevur, Melipax.	-	-	-	- Pesticide: Modown, Konker (neexpire in cantitate-100 l), Fadermorf, Sintox, Turdavur, Wofatox, Captadin, Dinevur, Melipax (expirate in cantitate de 8800Kg).	- substantele sunt depozitate in recipienti aflati in stare buna. - Nu exista certificate de calitate sau de origini. - Pesticidele expirate nu sunt evidentiate valoric si cantitativ. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
S.C. AGROINDUSTRIAL A S.A. Clejani	Agricol	Pesticide neidentificate	-	-	-	Pesticide – 1500 kg.	- substantele sunt depozitate in recipienti aflati in stare buna. - Nu exista certificate de calitate sau de origini. - nu sunt evidentiate valoric si cantitativ. - sunt depozitate in statiu inchis cu pardosela betonata. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
S.C. AGROINDUSTRIAL A S.A. Clejani	Agricol	Pesticide Supercarb	-	-	-	Supercarb (expirat) – 100 kg	- Nu exista certificate de calitate sau de origini. - sunt evidentiate valoric si cantitativ. - nu poate fi utilizate.

							- nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
OCOLUL SILVIC Ghimpat	Administrarea fondului forestier	- Pesticide: Clorofos, Cometox, Lindatox, Silvetox, Sumialfa, Karate, Bamber, Decis, Clorpirofos, Pivot, Tilt, Fusilade, Harmony, Titus, Trent, Trephe, Wolatox.	-	-	-	Clorofos, Cometox, Lindatox, Silvetox, Sumialfa, Karate, Bamber, Decis, Clorpirofos, Pivot, Tilt, Fusilade, Harmony, Titus, Trent, Trephe, Wolatox. (expirate) in cantitate totala de 153 litri si 47 kg.	- substantele sunt depozitate in recipiente din metal, plastic si saci de hartie, - Nu exista certificate de calitate sau de origini. - depozitul de pesticide este amplasat in incinta ocolului silvic; - sunt evidentiata valoric si cantitativ. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
OCOLUL SILVIC Ghimpat	Administrarea fondului forestier	- Pesticide: Karate, Bamber, Decis, Pirinex,	-	-	-	- Karate, Bamber (neexpirate) - Decis, Pirinex (expirate) in cantitate totala de 199, 83 litri	- substantele sunt depozitate in recipiente din metal, plastic si sticla; - recipientii nu sunt uzati; - nu exista certificate de calitate sau de origini. - sunt evidentiata valoric si cantitativ. - butoaiele sunt inscriptionate. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. Vede	Agricol si zootehnic	- Pesticide: Metaldehida, Flex, Turdavur, Trifluralin, Takle, Satecid, Tiradin, Sencor, Altocombi, Granit sansac, Konker,	-	-	-	Metaldehida, Flex, Turdavur, Trifluralin, Takle, Satecid, Tiradin, Sencor, Altocombi, Granit sansac, Konker, Acetadin, Sanolt, Pitezin	- sunt depozitate in recipiente in stare buna; - sunt evidentiata valoric si cantitativ. - butoaiele sunt inscriptionate. - nu exista certificate de calitate sau de origini. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

		Acetadin, Sanolt, Pitezin, Select, DMA 600, Roundup,				(expire); - Select, DMA 600, Roundup (neexpire) in cantitate totala de 6167 litri	
OCOLUL SILVIC Comana	Administrarea fondului forestier	- Pesticide: Decis, Fusilade, Pirinex, Harmony, Titus, Sencor, Pivor	-	-	-	- Decis, Fusilade, Pirinex, Harmony, Titus, Sencor, Pivor (neexpire) in cantitate totala de 16,959 litri	- sunt depozitate in recipiente in stare buna; - sunt evidentiatae valoric si cantitativ. - nu exista certificate de calitate sau de origini. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
SC AGROLIMEX Bolintin Vale	Agricol	- Pesticide: Satecid, Ziram, Treflan, Enide	-	-	-	- Satecid, Ziram, Treflan, Enide (expire) in cantitate totala de 130 kg si 10 litri	- sunt depozitate in recipiente in stare buna,intr-un spatiu amenajat corespunzator - nu sunt evidentiatae valoric si cantitativ fiind mostenite inainte de 1989 - nu exista certificate de calitate sau de origini. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.
SC AGROIS SA Giurgiu	Agricol	- Pesticide: Tiuran, Bavistin, Frontier, Treflan, Greenzit, Foliar tip III, Dinofab, Zineb, Vondozeb, Oltitox	-	-	-	- Tiuran, Bavistin, Frontier, Treflan, Greenzit, Foliar tip III, (neexpire) in cantitate de 775 litri si 24,3 kg - Dinofab, Zineb, Vondozeb, Oltitox (expire) in cantitate de	- sunt depozitate in recipiente de plastic - recipientii nu sunt uzati - sunt evidentiatae valoric si cantitativ - nu exista certificate de calitate sau de origini. - nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

						83,5 kg	
SUCURSALA PETROM VIDELE – SCHELA ROATA	Extractie si tratare titei	- Pesticide: Decis, Metanol	-	-	-	Decis – 1780 kg, Metanol – 6370 kg (expirat)	- substantele sunt depoz. in recipienti aflati in stare buna; - rezervoarele metalice sunt amplasate subteran; - exista certificate de calitate; - sunt evidentiata valoric si cantitativ. - nu este autorizata d.p.d.v. al protectiei mediului.
SNP PETROM S.A. – SUCURSALA PECO GIURGIU	Depozitare comercializare produse petroliere	Reziduuri petroliere	-	-	-	Reziduuri petroliere – 150 t	- substantele sunt depozitate intr-un rezervor metalic amplasat intr-o cava de retentie care nu prezinta grad de uzura; - este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

8. B.H. IALOMIȚA BUZAU

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
S.C.Ubemar S.A. Ploiesti	Constructii masini, conf. Si rep. Utilaje de betoane, masini de ridicat si salubrizare.	- Anzidrida cromica; - Benzina; - Motorina	-	- Ape uzate menajere; - Ape pluviale si industriale	Paraul Dambu	-	- Namolurile cu substante periculoase sunt depozitate in batalul S.C. Petrotel Lukoil; - Montarea unui debitmetru final; - Montarea unui sistem de masurarea si monitorizare a debitului apelor uzate evacuate. Valoarea 500.000.000 lei
SNP SUCURSALA Petrobrazii	Prelucrare titei	- Benzen; - Tetraetil de Pb; - Nonil fenol; - Dicloretan	-	-	-	-	In prezent instalatiile care produc benzen si nonil fenol nu functioneaza.
S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buzau	Prelucrari metalurgice; sarma, prod. din sarma	PCB	-	-	-	-	Condesatorii utilizati lastatia TRAFU contin PCB-uri, dar nu sunt condensatori uzati toti fiind in functiune

9. B.H. SIRET

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
S.C. BETULA FARM SRL Moinesti	-	-	-	-	-	-	-
SC.VRANCARD SA. - Vrancea	Producerea si comercializarea de hartie fluting pentru carton ondulat	fenoli	-	Apa finala de evacuare	Apa de suprafata	Fenoli – 01.- 0.3 mg/l	Namolul rezultat de la statia de epurare este depozitat la halda de namol a societatii. Halda de namol este amplasata la 2 km fata de Adjud si 3 km fata de albia raului Siret. In jurul haldei se gasesc 4 foraje prin care se umareste calitatea panzei freatic.

11. B.H. DOBROGEA – LITORAL

Agent	Profil	Substante periculoase			Receptor	Cantit./ Concentr.	Observatii (necesitati de retehnologizare)
		materii prime	produse finite	evacuate			
SC HERCULES SA Braila	Prestari servicii (incarcari-descarcari marfuri generale si reparatii utilaje portuare)	-	-	Apa tehnologica preepurata si ape menajere	In Dunare	Zilnic 75 mc Lunar 2250 mc Anual 27000mc	-depozitarea se face de catre Aptecol SA Braila